




Microfilm Scanner 800II

SCANNER DIGITAL PARA MICROFILME



O SCANNER DIGITAL DE MICROFILME QUE MUDOU SUBSTANCIALMENTE OS PADRÕES DO SCANEAMENTO DE FILMES

Comece com um scanner de microfilmes com tela widescreen capaz de processar todo tipo de microformas, de cheques e plantas à matrizes de jornais, e muito mais. Mas faça ela compacta o bastante para caber em qualquer estação de trabalho. Em seguida, eleve a exigência requerindo uma resolução de saída de 600 dpi's. Agora adicione uma interface de alta velocidade USB 2,0 e você vai obter um equipamento feito para ser rápido, simples de operar, de grande versatilidade, de conectividade fácil e processamento rápido. Quando você chegar neste ponto, torne-o acessível, também. Agora, como você chama esta solução perfeita para as suas demandas sempre crescentes ?

A Canon chama de MS-800II

Qualidade até nos mínimos detalhes.

Com resolução superior à 600 dpi's, o MS-800II redefine o padrão de qualidade das imagens. Com tamanha resolução ele oferece uma ampla gama de impressões bem definidas e capacidades de distribuição, incluindo impressão a laser e transmissão automática de imagem. Perfeito para instituições financeiras, o MS-800II garante a maior eficiência no processamento de imagens sendo muito útil também para as demandas por impressão de grandes formatos exigidos pelas aplicações de engenharia. A MS-800II permite a redefinição da imagem processada com múltiplos modos de scaneamento (Fino, Foto, Tons de cinza), além das funções de apagamento de fundo e exposição automática. O resultado é a melhoria da imagem para uma grande variedade de aplicações.

Scanner de microfilme 800II com teclado remoto e impressora Fileprint 470



Compatibilidade com qualquer formato.

Os dispositivos intercambiáveis para filmes permitem ao MS-800II acessar todos os tipos de aplicações para microfilmes. Compatível com rolos abertos de 16mm/35mm, cartuchos de 16mm, microfichas, e cartões janelas, o MS-800II permite suporte total para qualquer formato.

Produtividade crescente mesmo nas tarefas mais pesadas.


O desempenho total dá um impulso para a alta velocidade do MS-800II. Exigindo somente três segundos por imagem para scanear um documento no formato carta em um ajuste padrão de resolução, o MS-800II é superior no processamento de altos volumes e conversão de mídias. Mesmo com as características de fábrica ele acelera a performance com a Detecção automática de páginas, e o ajuste automático de exposição, tudo projetado para fazer com pouco esforço mesmo os trabalhos mais complexos. Para o processamento de altos volumes, o MS-800II trabalha em alta velocidade. Quando equipado com um controlador Canon FS III, o MS-800II processa e envia imagens super rápido.

Conectividade que simplifica todas as funções de scaneamento.

Acompanha o MS-800II o software Canon Scanning Utility 800, um programa robusto compatível com Windows 98SE/ME/XP/NT 4.0. Gera quatro formatos de arquivo: TIFF, BMP, JPEG e JBIG. Esta é uma interface intuitiva e fácil de usar para controlar os ajustes do scanner. Com o Scanning Utility 800 e o Canon CapturePerfect 1.0 você transforma seu PC e um centro de controle de scaneamento, para imprimir informações e dados de imagem, ou enviar imagens scaneadas diretamente a uma impressora laser on-line, sem ter que armazenar a imagem antes. Você também vai poder enviar imagens eletronicamente por FAX, e-mail, internet ou intranet.

Versatilidade significam mais oportunidades para melhorar seu trabalho.

Projetado para trabalhar com o sistema que você tem em uso hoje, o MS-800II é desenhado para expandir todas as configurações futuras. Combinado com a impressora a laser Canon Fileprint 470, o MS-800II torna-se um sistema completo de Impressão de Microfilmes, produzindo impressões com qualidade superior, acima do formato carta, sem a necessidade de um PC conectado. Ajustado no modo especial de sobreposição, o MS-800II vai scanear os dois lados de um documento, como cheques, e vai reposicionar automaticamente a imagem em uma imagem retrato simples.



Conveniência é possuir controles fáceis de usar ao alcance das mãos...


Complementando a tela ampla e fácil de usar, está o painel de controle de interface amigável com muitas funções que economizam tempo, funções de um toque, incluindo auto foco, zoom de memória e rotação de imagem. O apagamento de bordas facilita as impressões diretamente do negativo e o kit opcional de quadros permite a você identificar uma parte do documento para scanear. Existe também outras seis teclas de funções para memorizar ajustes de uso frequente.




... ou no lugar certo do seu local de trabalho.

O MS-800II também possui um teclado de acesso remoto que permite um acesso rápido a todos os controles primários em um teclado independente. Excelente para operadores ocupados, este é um caminho fácil para maximizar o processamento ergonomicamente. Isto também garante a conveniência necessária para operadores pouco experientes.

Carregador para Rolo e Ficha para manusear 200 imagens em filme e microficha com o mesmo dispositivo




Carregador para fichas 190-R11 específico para microfichas e cartões janela




Controlador FS I/III para alta velocidade, inteligente recuperador de imagens



Auto carregador 100C para cassetes de alta velocidade com carregamento automático de cartuchos ANSI ou tipo "M"



Auto carregador 100M para cassette de alta velocidade com carregamento automático de cartuchos tipo "M"



ESPECIFICAÇÕES

Scanner de Microfilme 800 II

Tipo:	Leitora copiadora digital de Microfilme
Formatos de filme:	Universal com carregadores intercambiáveis
Tipos de filme:	Imagens negativas e positivas de microfilmes Prata ou Diazo de 16 ou 35 mm em cartão janela ou Microficha.
Imagem	
Resolução:	Até 600 dpi
Modos de scan:	Preto e Branco, Preto e Branco fino e Preto e Branco foto Tons de cinza em até 256 níveis*
Tamanhos de saída:	11" x 17", 11" x 14", 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 5-1/2"
Posição de saída:	Centro, esquerda, duas páginas consecutivas
Velocidade de saída:	3 Segundos 8-1/2" x 11" ** 3.9 Segundos 11" x 17" **
Modos de seleção:	Corte, Apagamento de bordas automático, Ajuste de margem
Interface:	SCSI-II e Video Printer I/F, Standard, Hi-Speed USB 2.0
Características padrão:	Foco automático com preferência manual Exposição automática com preferência manual Lentes motorizadas com teclas de atalho programáveis Rotação de imagem motorizada com ajuste de skew automático e Rotação de 90° automática Detecção automática de polaridade, pref. manual (N-P/P-P) Centralização automática Remoção de bordas automática
Drivers do scanner:	ISIS [®] e Twain
Ótica	
Lentes de ampliação:	7-7.5X, 9-16X, 14-30X, 20-50X, 57X
Tamanho da tela (AxL):	11-3/4" x 17"
Opcionais:	Carregadores Intercambiáveis (veja internamente) Teclado remoto Kit de molduras para função de corte 64MB RAM Pedaleira (Scan/Imprimir) Workstation IV
Requisitos elétricos:	120V AC, 60Hz, 4.5A
Dimensões (AxLxC):	24" x 30" x 24"
Peso:	104 lb.
Softwares opcionais:	image.SCAN (Para uso público)
Softwares fornecidos:	Scanning Utility 800, CapturePerfect 1.0

* 128MB RAM exigido.

** Exemplos baseados em um ajuste simples à 200 dpi's. A velocidade de processamento pode variar baseada na performance do PC e do software utilizado.

Windows e Windows NT são marcas registradas de Microsoft Corporation. ISIS é marca registrada da EMC Corporation. CapturePerfect é uma marca registrada da Canon Electronics, Inc. CANON é marca registrada da Canon Inc. nos Estados Unidos e possivelmente é marca registrada como marca em outros países. IMAGEANYWARE é uma marca registrada da Canon.

Todos os nomes dos produtos em referência e outras marcas e logomarcas são de propriedade dos seus respectivos donos.

Estas especificações estão sujeitas à mudanças sem aviso.

© 2007 Canon U.S.A., Inc. Todos os direitos reservados.





Image Filing Systems Division
Authorized Full Line Dealer Network

Scanning Utility 800

Modos de scan:	P/B, P/B fino, P/B Foto, Tons de cinza (4/16/256 níveis)
Resolução:	200 dpi/300 dpi/600 dpi
Ajustes:	Brilho, brilho Fino, polaridade, lote, rotação de Imagem, detecção de tamanho, adição de imagem, escaneamento de margem, ajuste de AE, nitidez, limpeza de fundo, erase notch, complementação de linha finas, ajustes de gama, ajustes de teclas de função.
Formatos de arquivo:	Imagens binárias: (B/W, Photo): TIFF/BMP/JBIG Imagens em tons de cinza: JPEG/BMP/JBIG
Funções de visualização:	Aproximação/ Afastamento, Rotação 90°, Melhor ajuste, Ajustar à largura, Página próxima/anterior
Funções de impressão:	Imprimir tela, Imprimir imagem escaneada, Modo de leitura e impressão digital

Fileprint 470

Tipo:	Impressora a Laser desktop
Código:	1514B002
Velocidade de impressão:	15 ppm com o MS-800II
Resolução:	600 dpi
Capacidade de bandeja:	250 folhas
Tamanhos de papel:	Carta/A4, Legal/B4, 11 x 17/A3
Dimensões (LxAxC):	10.9" x 20.4" x 17.3" (276 x 518 x 439 mm)
Peso:	42,6 Lbs (19 kg)
Consumo de energia:	Média de 360 W ou menos (Modo Energy-Saving 36W ou menos)

Canon
image*ANYWARE*

